

LEVERANSPROGRAM

BRONSER

Brons-rundstänger	2	Brons-plattstänger	3
Brons-sexkantstänger	2	Brons-ämnesrör	4
Brons-fyrkantstänger	2		

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

BRONS-RUNDSTÅNG

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
10,0	0,78	X	X	91,0	58,0	X	X
13,0	1,30	X	X	96,0	64,5	X	X
15,0	1,70	X	X	102,0	73,3	X	X
16,0	1,90	X	X	104,0	76,2		
17,0	2,10	X		107,0	80,6	X	X
18,0	2,40		X	112,0	88,2	X	X
19,0	2,70	X	X	122,0	104,6	X	X
21,0	3,20	X	X	127,0	113,2	X	X
23,0	3,80	X	X	132,0	122,3	X	X
26,0	4,90	X	X	142,0	141,3	X	X
28,0	5,70	X	X	152,0	161,8	X	X
31,0	6,90	X	X	163,0	185,9	X	X
33,0	7,80	X	X	173,0	209,3	X	X
36,0	9,30	X	X	203,0	290,5	X	X
38,0	10,30	X	X	213,0	319,5	X	X
41,0	12,00	X	X	223,0	350,0	X	X
46,0	15,0	X	X	233,0	381,7	X	X
51,0	18,4	X	X	243,0	414,9	X	X
56,0	22,1	X	X	253,0	449,4	X	X
61,0	26,2	X	X	263,0	485,4	X	X
63,0	28,0	X		283,0	561,4	X	X
66,0	30,6	X	X	303,0	642,9	X	X
71,0	35,4	X	X	313,0	685,8	X	
76,0	40,6	X	X	323,0	730,0	X	
81,0	46,0	X	X	333,0	775,6	X	
86,0	51,8	X	X				

BRONS-SEKKANTSTÅNG

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
17,0	2,2	X		36,0	9,8	X	
19,0	2,8	X		41,0	12,7	X	
22,0	3,7	X		46,0	15,9	X	
24,0	4,3	X		50,0	19,0	X	
27,0	5,5	X		55,0	22,9	X	
30,0	6,8	X		60,0	27,4	X	
32,0	7,7	X		65,0	32,2	X	

BRONS-FYRKANTSTÅNG

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
22 x 22	4,6	X	X	93 x 93	77,8	X	X
32 x 32	9,6	X	X	103 x 103	95,2	X	X
42 x 42	16,3	X	X	113 x 113	114,4	X	X
52 x 52	24,7	X	X	123 x 123	135,3	X	X
62 x 62	34,9	X	X	143 x 143	182,5	X	X
73 x 73	48,2	X	X	153 x 153	208,7	X	
83 x 83	62,1	X	X	203 x 203	366,2	X	X

* = Lager

X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

BRONS-PLATTSTÅNG

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
22 x 12	2,6	X		103 x 13	12,8	X	X
22 x 17	3,6	X		103 x 15	14,6	X	
32 x 7,0	2,3	X		103 x 19	18,3	X	X
32 x 12	3,8	X	X	103 x 23	22,0	X	X
32 x 17	5,2	X	X	103 x 27	25,6	X	
32 x 22	6,7	X		103 x 33	31,1	X	
42 x 12	4,9	X	X	103 x 53	49,4	X	X
42 x 17	6,8	X		103 x 73	67,7	X	
42 x 22	8,7	X		117 x 32	34,3		X
42 x 32	12,5		X	123 x 19	21,8	X	X
47 x 32	13,9	X		123 x 23	26,2	X	X
52 x 12	6,1	X	X	123 x 33	37,1	X	
52 x 18	8,9	X	X	133 x 53	63,7		X
52 x 22	10,7	X	X	143 x 19	25,3	X	X
52 x 27	13,1	X		143 x 23	30,4	X	X
52 x 37	17,3	X		143 x 27	35,5	X	
52 x 42	20,1	X		153 x 23	32,5	X	
57 x 38	19,9	X		153 x 33	46,1	X	
62 x 12	7,2	X	X	163 x 19	28,9	X	
62 x 18	10,5	X	X	163 x 23	34,6	X	X
62 x 22	12,8		X	173 x 153	235,8	X	
62 x 27	15,5	X		183 x 19	32,4	X	X
62 x 32	18,3	X		183 x 23	38,9	X	X
62 x 42	23,8	X		183 x 63	103,6	X	
67 x 18	11,4	X		203 x 13	25,1		X
67 x 22	13,8	X	X	203 x 19	35,9	X	
67 x 32	19,7	X	X	203 x 23	43,1	X	X
73 x 13	9,1	X	X	227 x 42	86,3	X	
73 x 19	13,0	X		232 x 12	26,8	X	
73 x 23	15,6	X	X	262 x 22	53,2	X	
73 x 43	28,7	X	X	262 x 32	76,4	X	
83 x 13	10,3	X	X	262 x 62	145,8	X	X
83 x 19	14,8	X	X	312 x 12	35,8	X	X
83 x 23	17,7	X	X	312 x 17	49,6	X	X
83 x 37	38,1	X		312 x 22	63,4	X	X
83 x 43	32,5	X		312 x 27	77,1	X	X
83 x 53	39,9	X	X	312 x 32	90,9	X	X
83 x 63	47,3		X	312 x 42	118,4	X	X
95 x 30	26,2		X	312 x 52	146,0	X	X

* = Lager

X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

BRONS-ÄMNERÖR

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
26 x 14	3,7	X	X	71 x 18	33,4	X	X
26 x 16	3,2	X		71 x 23	32,1	X	
26 x 17	3,1	X		71 x 28	30,4	X	X
26 x 18	2,9	X		71 x 33	28,4	X	
26 x 19	2,6	X		71 x 38	26,0	X	X
29 x 19	3,8	X		71 x 43	23,2	X	X
31 x 14	5,7	X	X	71 x 48	20,2	X	X
31 x 18	4,8	X		71 x 53	16,7	X	X
31 x 19	4,7	X		71 x 58	13,0	X	X
33 x 19	5,6	X	X	76 x 19	38,3		X
33 x 23	4,5	X		76 x 24	36,9	X	
36 x 14	8,1	X	X	76 x 28	35,5	X	X
36 x 19	7,0	X	X	76 x 33	33,5	X	X
36 x 24	5,6	X	X	76 x 38	31,1	X	X
37 x 17	8,0	X		76 x 43	28,4	X	X
37 x 20	7,2	X		76 x 48	25,3	X	X
39 x 26	6,5	X		76 x 53	21,9	X	X
39 x 28	5,8	X		76 x 58	18,1	X	X
41 x 14	10,8	X	X	76 x 63	14,0	X	
41 x 19	9,7	X	X	82 x 28	42,1	X	X
41 x 24	8,3	X	X	82 x 33	40,1	X	
41 x 29	6,5	X	X	82 x 38	37,7	X	X
42 x 27	7,7	X		82 x 43	35,0	X	
46 x 14	13,8	X	X	82 x 48	31,9	X	X
46 x 19	12,8	X	X	82 x 53	28,5	X	X
46 x 24	11,4	X	X	82 x 58	24,7	X	X
46 x 29	9,6	X	X	82 x 63	20,6	X	X
46 x 34	7,4	X	X	82 x 68	16,1	X	X
51 x 14	17,2	X	X	87 x 28	48,0	X	
51 x 19	16,1	X	X	87 x 38	43,6	X	X
51 x 24	14,7	X	X	87 x 43	40,8	X	
51 x 29	13,0	X	X	87 x 48	37,8	X	X
51 x 34	10,9	X	X	87 x 53	34,3	X	X
51 x 39	8,4	X	X	87 x 58	30,6	X	X
56 x 14	21,0		X	87 x 63	26,5	X	X
56 x 19	19,9	X	X	87 x 68	22,0	X	X
56 x 24	18,5	X	X	87 x 73	17,2	X	
56 x 29	16,7	X	X	92 x 28	54,2	X	X
56 x 34	14,6	X	X	92 x 38	49,8	X	X
56 x 39	12,2	X	X	92 x 43	47,0		X
56 x 44	9,4	X	X	92 x 48	44,0	X	X
61 x 19	24,0	X	X	92 x 58	36,9	X	X
61 x 24	22,6	X	X	92 x 63	32,7	X	X
61 x 29	20,8	X	X	92 x 68	28,2	X	X
61 x 34	18,7	X	X	92 x 73	23,4	X	X
61 x 39	16,2	X	X	92 x 78	18,3	X	X
61 x 44	13,4	X	X	97 x 28	60,8	X	
61 x 49	10,3	X	X	97 x 38	56,4	X	X
66 x 19	28,4	X		97 x 43	53,6	X	
66 x 24	27,0		X	97 x 48	50,6	X	X
66 x 29	25,2	X	X	97 x 58	43,4	X	X
66 x 34	23,1	X	X	97 x 63	39,3	X	X
66 x 39	20,7	X	X	97 x 68	34,8	X	X
66 x 44	17,9	X	X	97 x 73	30,0	X	X
66 x 49	14,7	X	X	97 x 78	24,9	X	X
66 x 54	11,2	X	X	97 x 83	19,4	X	

* = Lager

X = Verkslager

BRONS-ÄMNESRÖR

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
102 x 28	68,3	X	X	132 x 48	107,0	X	X
102 x 38	63,9	X	X	132 x 58	99,8	X	X
102 x 43	61,1	X		132 x 68	91,2	X	X
102 x 48	58,1	X	X	132 x 78	81,3	X	X
102 x 58	50,9	X	X	132 x 88	69,9	X	X
102 x 68	42,3	X	X	132 x 98	57,2	X	X
102 x 73	37,5	X	X	132 x 108	43,1	X	X
102 x 78	32,3	X	X	132 x 118	27,6	X	
102 x 83	26,9	X		137 x 78	90,6		X
102 x 88	21,0	X		137 x 113	44,9	X	
107 x 43	68,4	X		142 x 58	118,9	X	X
107 x 53	61,9	X		142 x 68	110,3	X	X
107 x 63	54,0	X		142 x 78	100,4	X	X
107 x 73	44,9	X		142 x 88	89,0	X	X
107 x 78	39,6	X		142 x 98	76,3	X	X
107 x 83	34,1	X		142 x 108	62,2	X	X
107 x 88	28,3	X		142 x 118	46,7	X	X
107 x 93	22,1	X		152 x 48	146,5	X	X
112 x 28	83,2	X	X	152 x 58	139,3	X	X
112 x 38	78,8	X	X	152 x 68	131,8	X	X
112 x 48	73,0	X	X	152 x 78	120,8	X	X
112 x 58	65,8	X	X	152 x 88	109,5	X	X
112 x 68	57,2	X	X	152 x 98	96,8	X	X
112 x 73	52,4	X		152 x 108	82,7	X	X
112 x 78	47,2	X	X	152 x 118	67,2	X	X
112 x 83	41,8	X	X	152 x 128	50,3	X	X
112 x 88	35,9	X	X	157 x 123	69,7	X	
112 x 98	23,2	X	X	157 x 138	42,8	X	
117 x 53	77,5	X	X	162 x 58	161,2	X	
117 x 63	70,0	X		162 x 68	152,6	X	X
117 x 73	60,4	X		162 x 78	142,7	X	X
117 x 83	50,0	X	X	162 x 88	131,3	X	X
117 x 88	43,9	X		162 x 98	118,6	X	X
117 x 93	37,7	X		162 x 108	104,5	X	X
117 x 98	31,2	X	X	162 x 118	89,0	X	X
117 x 103	24,3	X		162 x 128	72,2	X	X
122 x 38	95,1	X	X	162 x 138	53,9	X	X
122 x 43	92,4	X		167 x 103	123,2	X	
122 x 48	89,3	X	X	172 x 68	175,8	X	X
122 x 58	82,1	X	X	172 x 78	165,9	X	X
122 x 68	73,5	X	X	172 x 88	154,5	X	X
122 x 73	68,7	X	X	172 x 98	141,8	X	X
122 x 78	63,6	X	X	172 x 108	127,7	X	X
122 x 88	52,3	X	X	172 x 118	112,2	X	X
122 x 93	46,1	X		172 x 128	95,4	X	X
122 x 98	39,5	X	X	172 x 138	77,1	X	X
122 x 103	32,7	X		172 x 148	57,5	X	
122 x 108	25,4	X		177 x 88	161,8	X	
127 x 63	86,7	X		182 x 88	179,1	X	
127 x 73	77,4	X	X	182 x 98	166,4	X	X
127 x 78	72,2		X	182 x 108	152,3	X	X
127 x 83	66,8	X	X	182 x 118	136,8	X	X
127 x 93	54,7	X		182 x 128	120,0	X	X
127 x 98	48,2	X		182 x 138	101,7	X	X
127 x 103	41,3	X		182 x 148	82,1	X	X
127 x 108	34,1	X		182 x 158	61,1	X	

* = Lager

X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

BRONS-ÄMNESRÖR

Längd 3.000mm

CuSn7ZnPb (Rödmetall)/CuSn12 (Tennbrons)/CuSn12Pb (Blytennbrons)

Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12	Dim	Teoretisk vikt	RG 7	CuSn12
mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb	mm	kg/m	CuSn7ZnPb	CuSn12Pb
192 x 78	216,5	X	X	232 x 178	164,4	X	X
192 x 88	205,1	X		232 x 188	139,3	X	X
192 x 98	192,4	X		232 x 198	112,9	X	
192 x 108	178,3	X	X	242 x 88	360,4	X	
192 x 118	162,8	X		242 x 118	318,3	X	
192 x 128	146,0	X	X	242 x 138	283,4	X	X
192 x 138	127,7	X	X	242 x 148	264,1	X	X
192 x 148	108,1	X	X	242 x 158	243,3	X	X
192 x 158	87,1	X	X	242 x 168	221,0	X	
202 x 78	247,7	X		242 x 178	197,4	X	X
202 x 83	242,2		X	242 x 188	172,4	X	X
202 x 98	223,9	X	X	242 x 198	146,0	X	
202 x 118	194,6	X	X	252 x 98	382,0		X
202 x 128	177,9	X		252 x 128	366,2	X	X
202 x 138	159,8	X	X	252 x 148	298,6	X	X
202 x 148	140,3	X		252 x 158	277,6	X	
202 x 158	119,4	X	X	252 x 168	255,4	X	X
202 x 168	97,2	X		252 x 178	231,8	X	X
202 x 178	73,5	X		252 x 188	206,8	X	X
212 x 108	238,9	X	X	252 x 198	180,4	X	
212 x 118	223,4		X	252 x 208	152,6	X	
212 x 128	206,8	X	X	262 x 138	353,0	X	X
212 x 138	188,7	X	X	262 x 168	291,3	X	X
212 x 148	169,2	X	X	262 x 188	234,4	X	
212 x 158	148,3	X	X	262 x 198	216,1	X	
212 x 168	126,1	X	X	262 x 208	188,4	X	
212 x 178	102,4	X	X	262 x 218	159,2	X	
222 x 82	302,6	X	X	272 x 138	391,1	X	
222 x 88	295,5		X	272 x 168	328,3		X
222 x 98	283,1	X	X	272 x 218	196,4	X	X
222 x 118	253,8	X	X	282 x 178	343,4	X	
222 x 128	237,1	X		282 x 198	291,9	X	
222 x 138	219,0	X	X	282 x 218	235,0	X	
222 x 148	199,5	X	X	282 x 228	204,4	X	X
222 x 158	178,6	X	X	282 x 248	139,1	X	
222 x 168	156,3	X	X	292 x 198	331,9	X	
222 x 178	132,7	X	X	292 x 218	274,9	X	
222 x 188	107,7	X	X	292 x 238	212,5	X	
223 x 197	96,4	X		293 x 217	281,8		X
232 x 98	314,7	X		303 x 148	495,6	X	
232 x 118	285,4	X	X	308 x 238	279,1	X	
232 x 138	250,6	X	X	312 x 228	328,3		X
232 x 148	231,1	X	X	313 x 238	300,7	X	
232 x 158	210,2	X		322 x 268	236,5	X	
232 x 168	188,0	X	X	333 x 275	260,4		X

* = Lager

X = Verkslager

Om Ni inte finner det Ni söker, ring för närmare information.

ALLA DIMENSIONER KAN LEVERERAS I FIX-MÅTT.
VI KAN ÄVEN LEVERERA ALUMINIUM-BRONS OCH BLY-BRONS.